LEGENDA

PWP	PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
	OPRAWA LED 47W 3000K 4800lm IP20
	CZUJNIK RUCHU 360° ZASIĘGU 10m
	OPRAWA LED 17W IP54
	OPRAWA ZEWNĘTRZNA 20W LED
S1	OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEŃ h<4m
	OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2x18W
	PODŚWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY z WKŁADEM BATERYJNYM 1h ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11
	PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t
	WYŁĄCZNIK 1-BIEG. p/t
2B	GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE Z BLOKADĄ DLA DZIECI
2	GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE HERMETYCZNE
T	WYPUST INSTALACJI TELEFONICZNEJ - TELEINFORMATYCZNEJ PODWÓJNE GNIAZDO RJ-45 KAT. 6
	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
	WYPUST ZASILANIA - KABLE ZAKOŃCZONE W PUSZKĄ INSTALACYJNĄ
	CZUJKA RUCHU O KĄCIE WIDZENIA MIN. 120 STOPNI I ZASIĘGU 10M
D	WYPUST INSTALACJI DOMOFONOWEJ
	STACJA WYWOŁAWCZA DOMOFONU
	KAMERA typu BULLET 4MP ZEWNĘTRZNA
	KAMERA typu KOPUŁKA 4MP WEWNĘTRZNA

UWAGA!!!
Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem. Odstępstwo od rozwiązań projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
98-220 Zduńska Wola, ul.MURARSKA 8, tel. 531 521 709, kom. 500 258 102

OBIEKT	**ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA**	Elektryczna
ADRES INWESTYCJI	**HENRYKÓW , 98-220 ZDUŃSKA WOLA gm. ZDUŃSKA WOLA dz. o nr ewid. 26/12, 190**	DATA WRZESIEŃ 2022
INWESTOR	**ZGROMADZENIE ZAKONNE MAŁE DZIEŁO OPATRZNOŚCI - ORIONIŚCI PROWINCJA POLSKA ul. LINDLEYA 12, 02-005 WARSZAWA**	
FAZA	**PROJEKT TECHNICZNY**	RYS. **E1**

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Projektant	MGR INŻ. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA	67/01/WŁ
Asystent projektanta	INŻ. KAMIL SKOTNICKI	———
Sprawdzający	MGR INŻ. KRZYSZTOF KARDECKI	LOD/4422/PBE/20