

NAZWA INWESTYCJI :	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola
ADRES INWESTYCJI :	Henryków gm. Zduńska Wola, dz. nr ewid.: 26/12, 190
INWESTOR :	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzielu Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska
ADRES INWESTORA :	ul. Lidlewa 12. 02-005 Warszawa

Wykonawca :

Rozbudowa żłobka

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
A STAN : Stan surowy						
A.a ELEMENT : Roboty ziemne						
1	Tymczasowe ogrodzenie placu budowy	1,00	kpl			
2	Rozebranie kostki	355,89	m2			
3	KNR 401-0104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III	9,36	m3			
4	KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne ręczne z : grunt kat. III	6,74	m3			
5	KNR 201-0209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. zgarniaka 0,25 m3, grunt kat.III	62,91	m3			
6	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewożeniu urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t	90,86	m3			
7	KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zasypanie wykopu piaskiem	51,36	m3			
8	KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa Zagęszczanie piasku	51,36	m3			

A.b ELEMENT : Ławy, stopy i mury fundamentowe

9	KNR 202-1101-01-02	IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,42	m3
Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10				
10	KNR 202-0201-02-03	IZOiEPB ORGBUD W-wa	11,78	m3
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne				
11	KNR 202-0204-03-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,60	m3
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne				
12	KNR 202-0101-06-01	IZOiEPB ORGBUD W-wa	9,57	m3
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej - M 12.				
13	KNR 202-0208-09-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,28	m3

Rozbudowa żłobka

STAN : A. Stan surowy biurowiec
ELEMENT : A.b. Ławy, stopy i mury fundamentowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------	------------

Słupy żelbetowe prostokątne, o wysokości do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 12

14	KNR 202-0290-02-10 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia	502,00	kg			
----	--	--------	----	--	--	--

A.c ELEMENT : Izolacje pionowe i poziome fundamentów

15	KNR 202-0603-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunť. roztworem asfalt.	79,95	m2			
----	---	-------	----	--	--	--

16	KNR 202-0603-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: każda następna warstwa	79,95	m2			
----	--	-------	----	--	--	--

17	KNR 029-0637-04-00 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych, pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX 10 - gruntowanie	16,00	m2			
----	---	-------	----	--	--	--

18	KNR 029-0641-04-00 Uszczelnianie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych	16,00	m2			
----	---	-------	----	--	--	--

19	KNR 202-0604-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych - membraną pcv	52,30	m2			
----	--	-------	----	--	--	--

20	KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa Przyklejenie płyt gr 12 cm do ścian fundamentowych	33,17	m2			
----	---	-------	----	--	--	--

21	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	49,17	m2			
----	--	-------	----	--	--	--

22	KNR 202-0603-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunť. roztworem asfalt.	33,17	m2			
----	---	-------	----	--	--	--

A.d ELEMENT : Podkłady pod posadzki

23	KNR 202-1101-07-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku	67,12	m3			
----	--	-------	----	--	--	--

24	KNR 202-1101-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10 - gr. 10 cm	13,42	m3			
----	--	-------	----	--	--	--

A.e ELEMENT : Ściany parteru

Rozbudowa żłobka

STAN : A. Stan surowy biurowiec
ELEMENT : A.e. Ściany parteru

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
25	KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa Ściany o wysokości do 4,5 m, budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) i grubości ściany: 25 cm	108,71	m2			
26	KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa Ścianki działowe wysokości do 4,5 m, budynków jedno kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych o grubości ścianki: 11,5 cm	89,45	m2			
27	KNR 202-0120-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za zbrojenie ścianek działowych pełnych bednarką	89,45	m2			
28	KNR 202-0132-05-00 WACETOB Warszawa Ułożenie nadproży prefabrykowanych	15,00	m			
29	KNR 002-0302-05-00 MRRiB Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości: 1 cegły	4,00	otwór			
30	KNR 202-0210-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Belki i podciąg żelbetowe	0,98	m3			
31	KNR 202-0208-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Słupy żelbetowe prostokątne, o wysokości do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 12	1,27	m3			
32	KNR 202-0290-02-10 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia	280,83	kg			
A.f ELEMENT : Konstrukcja stropu nad parterem						
33	KNR 202-0212-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wierce monolityczne na ścianach	4,02	m3			
34	KNR 202-0210-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Belki i podciąg żelbetowe	1,81	m3			
35	Płyty filigran	141,04	m2			
36	KNR 202-0290-02-10 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia	520,58	kg			
A.g ELEMENT : Attyka - elementy murowe i żelbetowe						
37	KNR 027-0163-02-00 IGM Warszawa Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) o grubości ściany: 25 cm - attyka	134,39	m2			

Rozbudowa żłobka

STAN : A. Stan surowy biurowiec
ELEMENT : A.h. Pokrycia dachowe

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
A.h ELEMENT : Pokrycia dachowe						
38	Folia PE gr. 0,2 mm	172,88	m2			
39	Wełna mineralna gr.30 cm	172,88	m2			
40	Kliny z wełny mineralnej srednia gr. 8 cm	172,88	m2			
41	kołki do mocowania pokrycia	172,88	m2			
42	Membrana dachowa	172,88	m2			
43	Docieplenie ścian attyki od wewnątrz	25,68	m2			
44	Obróbka blacharska + osb na attyce	14,81	m2			
45	Rynna dachowa	20,70	mb			
46	Rura spustowa	8,20	mb			

B STAN : Stan wykończeniowy**B.a ELEMENT : Ścianki działowe z g-k i hpl**

47	KNR 014-2010-10-00 IGM Warszawa Obudowa geberitów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - dwuwarstwowo	5,60	m2			
48	Ścianki z płyty hpl	15,48	m2			

B.b ELEMENT : Okładziny ścian i sufitów**B.b.1 ASORTYMENT : Tynki**

Rozbudowa żłobka

STAN : B. Stan wykończeniowy biurowiec

ELEMENT : B.b. Okładziny ścian i sufitów

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------	------------

49	KNR 202-0803-03-00 WACETOB Warszawa Tynki zwykłe na ścianach i słupach, kat. III	334,39	m2		
----	---	--------	----	--	--

50	KNR 202-0803-06-00 WACETOB Warszawa Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III	132,02	m2		
----	--	--------	----	--	--

B.b.2 ASORTYMENT : gładź + malowanie

51	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez - gruntowanie emulsją gruntującą /jednokrotnie/	359,14	m2		
----	--	--------	----	--	--

52	KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa Gładź gipsowa na ścianach	359,14	m2		
----	--	--------	----	--	--

53	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez - gruntowanie emulsją gruntującą /jednokrotnie/	359,14	m2		
----	--	--------	----	--	--

54	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną ścian: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	359,14	m2		
----	--	--------	----	--	--

55	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod płytki poprzez - gruntowanie emulsją gruntującą /jednokrotnie/	36,80	m2		
----	---	-------	----	--	--

56	KNR 039-0115-03-00 IGM Warszawa Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych, pod okładziną ceramiczną, płynną folią, na powierzchniach pionowych	36,80	m2		
----	--	-------	----	--	--

57	KNR 012-0829-09-00 IGM Warszawa Licowanie ścian płytkami na klej - do wys. 2,10 m	36,80	m2		
----	--	-------	----	--	--

B.b.3 ASORTYMENT : Sufit podwieszany

58	KNR 014-2012-01-00 IGM Warszawa Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD - pojedynczych podwieszanych	91,61	m2		
----	---	-------	----	--	--

B.c ELEMENT : Podłoża, posadzki, podłogi

59	KNR 202-0606-01-00 WACETOB Warszawa Izolacje przeciwwilgociowe poziome podposadzkowe z folii PVC grubości 0,4mm	135,69	m2		
----	--	--------	----	--	--

60	KNR 202-0609-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji - gr.10 cm - styropian - parter	135,69	m2		
----	---	--------	----	--	--

Rozbudowa żłobka

STAN : B. Stan wykończeniowy biurowiec
ELEMENT : B.c. Podłoża, posadzki, podłogi

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
61	KNR 202-0606-01-00 WACETOB Warszawa Izolacje przeciwwilgociowe poziome podposadzkowe z folii PVC grubości 0,4mm	135,69	m2			
62	KNR 202-1106-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki betonowe gr 7cm zbrojone siatką fi3, oczko 15x15	135,69	m2			
63	KNR 039-0115-01-00 IGM Warszawa Izolacja pozioma płynną folią	13,27	m2			
64	KNR 012-1118-05-00 IGM Warszawa Posadzki z płytek typu gress	13,27	m2			
65	Wykładzina	122,42	m2			
B.d ELEMENT : Docieplenie ścian zewnętrznych						
66	KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków - zamocowanie listew cokołowych	43,99	m			
67	KNR 023-2615-01-10 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineral.wraz z tynkiem	124,84	m2			
68	KNR 002-1001-01-00 MRRiB Tynki zewnętrzne zwykłe, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - III kategorii - aby uzyskać odporność ściany EI120	129,52	m2			
69	KNR 023-2615-08-00 IGM Warszawa Ocieplenie ościeży o szer.15-30 cm pł.z wełny min. przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ościeża: z cegły	4,68	m2			
70	KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ściany	39,03	m2			
71	KNR 023-2614-08-00 IGM Warszawa Ocieplenie ościeży o szer.15-30 cm płytami styrop. przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ościeża	7,72	m2			
72	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym	53,10	m			
73	kalk. własna Parapety zewnętrzne	1,20	mb			

Rozbudowa żłobka

STAN : B. Stan wykończeniowy biurowiec
ELEMENT : B.e. Stolarka okienna i drzwiowa

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------	------------

B.e ELEMENT : Stolarka okienna i drzwiowa**B.e.1 ASORTYMENT : Wewnętrzna**

74	kalk. własna Parapety wewnętrzne PCV	2,80	mb			
----	---	------	----	--	--	--

75	Drzwi wewnętrzne łącznie 4 szt	1,00	kpl			
----	--------------------------------	------	-----	--	--	--

76	Okno wewnętrzne	1,00	szt			
----	-----------------	------	-----	--	--	--

B.e.2 ASORTYMENT : zewnętrzna stolarka

77	Drzwi zewnętrzne i witryna	1,00	kpl			
----	----------------------------	------	-----	--	--	--

78	Okna zewnętrzne - łącznie 2 szt.	1,00	kpl			
----	----------------------------------	------	-----	--	--	--

B.f ELEMENT : Daszek nad wejściem

79	KNR 202-0216-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm	7,53	m2			
----	--	------	----	--	--	--

80	KNR 202-0216-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej	7,53	m2	-1,00000		
----	--	------	----	----------	--	--

81	KNR 023-2615-06-00 IGM Warszawa Ocieplenie daszku pł. z wełny min. przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki	8,29	m2			
----	--	------	----	--	--	--

82	Pokrycie daszku	6,37	m2			
----	-----------------	------	----	--	--	--

B.g ELEMENT : Prace w części istniejącej

83	KNR 202-0608-11-00 WACETOB Warszawa Rozebranie izolacji pionowej z płyt styropianowych - analogia	50,90	m2			
----	--	-------	----	--	--	--

84	KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2	3,90	m2			
----	---	------	----	--	--	--

Rozbudowa żłobka

STAN : B. Stan wykończeniowy biurowiec

ELEMENT : B.g. Prace w części istniejącej

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
85	KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2	2,00	szt			
86	KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2	3,36	m2			
87	KNR 401-0346-03-00 WACETOB Warszawa Rozebrowanie ścianki z cegiel na zaprawie cementowowapiennej o grubości ścianki w ceglach 1/2 cegły	3,14	m2			
88	KNR 401-0711-03-00 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2	16,73	m2			
89	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez - gruntowanie emulsją gruntującą /jednokrotnie/	13,56	m2			
90	KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa Gładź gipsowa na ścianach	13,56	m2			
91	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez - gruntowanie emulsją gruntującą /jednokrotnie/	13,56	m2			
92	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną ścian: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	13,56	m2			
93	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod płytki poprzez - gruntowanie emulsją gruntującą /jednokrotnie/	13,56	m2			
94	KNR 039-0115-03-00 IGM Warszawa Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych, pod okładziną ceramiczną, płynną folią SUPERFLEX 1, na powierzchniach pionowych - bez wkładki z włókny	13,56	m2			
95	KNR 012-0829-09-00 IGM Warszawa Licowanie ścian płytkami na klej - do wys. 2,10 m	5,17	m2			
96	Posadzki w przejściu między budynkami	1,00	kpl			
B.h ELEMENT : Prace zewnętrzne						
97	Pochylnia	25,80	m2			

Rozbudowa żłobka

STAN : B. Stan wykończeniowy biurowiec

ELEMENT : B.h. Prace zewnętrzne

Str. 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jedn.	Wartość zł
98	Przebudowa kostki	382,00	m2			
99	Nowe utwardzenie	79,75	m2			
100	KNR 404-0506-02-00 IGM Warszawa Rozebranie elementów pokrycia dachu : - rynny	15,08	m			
101	KNR 404-0506-03-00 IGM Warszawa Rozebranie elementów pokrycia dachu: - rury spustowe	8,20	m			
102	Połączenie dachu nowego z istniejącym	1,00	kpl			
103	Rozebranie ogrodzenia	22,40	mb			
104	Nowe ogrodzenie	9,60	m			
105	Płyta pod agregat	1,00	kpl			
B.i ELEMENT : Różne pozostałe						
106	Koszty budowy	1,00	kpl			
107	Geodeta	1,00	kpl			

R A Z E M netto :

Kwota VAT :

Razem brutto :

--- Koniec wydruku ---